

# HEMIPTERA SVECIAE.

---

CICADARIAE,  
EARUMQUE FAMILIAE  
AFFINES.

AUCTORE  
CAROL. FR. FALLÉN,  
HIST. NATUR. PROF. REG. ET ORD., REG. ACAD. SCIENT.  
HOLM. REG. SOCIET. SCIENT. ET E. E. L. L. GOTHOB.  
SOCIET. IMPER. NAT. CURIOS. MOSCOVIT. UT ET  
SOC. SCRUTAT. BEROL. MEMBRO.

---

---

LONDINI GOTHORUM,  
EX OFFICINA BERLINGIANA,  
MDCCCLXVI.



grum, subtus gibbum, transversim striatum. Thorax lobatus niger, segmento antico, limbi collaris locum tenente, thoracemque mentiente, latitudine subæquali, postice truncato, sulcis 3 obliquis ab utroque latere excavatis instructo. Ipse thorax? magnus, inæqualis, convexus, niger: apice, loco scutelli, gibbo decussatim elevato. Elytra abdomine longiora, alæformia: costa nervisque antice luteis, postice nigris. Alæ elytris breviores. Incisuræ abdominis & anus lutea s. sanguinea. Pedes lutei, nigro-maculati. Femora antica incrassata, dentibus 3 validis subtus armata. Tibiæ posticæ pone medium in latere spinulis paucis gaudent.

*Not.* Descriptio Insecti exsiccati, licet adcuratior, viventi forsitan minus apte competit.

---

✓ *Tettigonia exilis* "nigra, capite thorace & scutello aurantiacis, elytris hyalinis nigro-variegatis; alis albis hyalinis" WEBER & MOHR *Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens* pag. 65. tab. 1. fig. 2 *Tettigoniæ* Generis non est, ad *Chermes* referenda. Individua, eaque plurima, quæ descriptioni & figuræ Insecti citati satis respondeant, a Nob. D. GYLLENHAL prope Prædium Höberg Vestrog. & in pascuis Esperöd Scan. in *Rumice acetosella* sæpius a nobis lecta sunt.

---